

## T O K A I だ よ り



タイトル : 新製品案内

カテゴリー

新製品

メーカー : ミヤコ自動車工業(株)

いつもお世話になっております。  
表題の件につきまして、ご連絡致します。

- 
- 品名      ダストカバーブーツインストラーセット
  - 用途      ロアアーム・タイロットエンドのダストブーツを  
                 圧入する作業専用工具

※詳細は添付資料をご覧ください。

以上

## ボールジョイント ダストブーツインストローラー

HCB-A1870 希望小売価格 ¥34,000



- ・ロアアームやタイロッドエンドのダストブーツを圧入する作業専用工具です。
- ・ダストカバーに均一に圧力をかけますのでブーツを傷めず簡単に作業できます。
- ・ブーツの圧入に使うインストローラーは専用設計のアタッチメントを9種類、すべての圧入タイプに使用できます。



### セット組内容

品番	内径(mm)	外径(mm)	ブーツ外径側適用内径(mm)
A1870-32	32	38	Ø25.8~Ø27.7
A1870-34	34	40	Ø27.8~Ø29.7
A1870-36	36	42	Ø29.8~Ø31.7
A1870-38	38	45	Ø31.8~Ø33.7
A1870-40	40	46	Ø33.8~Ø35.7
A1870-42	42	50	Ø35.8~Ø37.7
A1870-44	44	50	Ø37.8~Ø39.7
A1870-50	50	58	Ø43.8~Ø45.7
A1870-53	53	60	Ø46.8~Ø48.7
A1870-INS ボールジョイントインストローラー			


アタッチメント




ブーツ



- ・アタッチメントをセットする。上記表を確認し「適正」なアタッチメントをセットする。



- ・ハンドルを回し、回転受けがロアアームに当たるまで締め付ける。
- ・さらにハンドルを回し、新しいブーツをボールジョイントに確実に圧入する。



## ミヤコ自動車工業株式会社

東京 03-3519-2280 札幌 011-853-5555  
 東日本 0296-32-6222 大阪 06-6452-2291  
 名古屋 052-872-1821

URL : <http://www.miyaco-brake.co.jp>

品番	大野品番	ソケットNO	大径	小径	高さ	メーカー	車種
TBC-007	DC-1525	32	27.5	12.0	25.5	ニッサン	マーチ
TBC-068	DC-1531	32	27.8	13.0	27.2	ホンダ	N-BOXライフ
TBC-083	DC-1652	32	27.3	15.3	22.7	ニッサン	キューブAZ10マーチAK11
TBC-100	DC-2673	32	27.4	15.4	24.0	ホンダ	ライフJC1N-BOXJF1
TBC-026	DC-1612	34	28.5	16.0	23.8	ニッサン	ブルーハートシルフィ
TBC-053	DC-1647	34	29.0	15.3	25.8	ニッサン	マーチK12
TBC-099	DC-2678	34	28.2	13.4	28.0	ダイハツ	ミライースLA300S
TBC-117	DC-1688	34	29.2	10.5	27.0	ホンダ	N-BOXJF3.4
TBC-119		34	28.0	13.5	23.5	ホンダ	フィットGP5
TBC-006	DC-1167	36	29.5	13.0	28.5	ダイハツ	ミラタントムーフ
TBC-027	DC-1526	36	29.7	16.7	27.0	ダイハツ	ハイゼット
TBC-032	DC-1632	36	30.0	17.0	25.0	ホンダ	ストリーム
TBC-044	DC-1535	36	29.7	13.5	25.3	ニッサン	キューブ
TBC-052	DC-2669	36	30.0	14.7	22.5	スバル	ステラRN1,2
TBC-054	DC-1536	36	31.5	13.5	25.5	ニッサン	セレナC25
TBC-071	DC-1534	36	30.3	13.0	24.5	スズキ	ワゴンR
TBC-079	DC-2658	36	30.0	13.0	24.0	マツダ	ロードスターNB8C
TBC-118		36	30.2	11.5	28.5	ホンダ	ヴェゼルRU1
TBC-003	DC-1125	38	31.5	14.0	28.0	ニッサン	サニー
TBC-004	DC-1520	38	32.0	13.5	26.5	三菱	パジェロ
TBC-005	DC-1518	38	32.0	13.0	26.5	ホンダ	ライフ
TBC-022	DC-1628	38	34.0	13.0	31.5	ホンダ	ライフハモス
TBC-031	DC-1635	38	33.2	16.3	27.5	ダイハツ	ミラタントムーフ
TBC-040	DC-1634	38	33.0	17.5	25.5	ニッサン	ブルーハート
TBC-041	DC-1510	38	32.0	12.8	25.2	ニッサン	サニー
TBC-057	DC-1631	38	33.6	14.9	31.0	ホンダ	フィットGD1
TBC-087	DC-1642	38	33.4	17.5	27.0	ニッサン	クルーK30
TBC-090	DC-1611	38	32.3	19.5	28.4	ニッサン	セトリック・クローリアY30
TBC-102	DC-2684	38	33.5	19.0	30.0	ホンダ	ストリーム
TBC-107	DC-1539	38	32.8	14.0	30.0	三菱	eKワゴンB11W
TBC-108	DC-1125	38	32.5	14.0	27.0	マツダ	CX-5KEEFW
TBC-113	DC-1691 DC-1692	38	33.0	19.0	24.0	ニッサン	セレナC24
TBC-002	DC-1620	40	35.0	14.6	35.0	ダイハツ	ミラ
TBC-009	DC-1112A	40	34.8	15.0	29.0	ニッサン	スカイライン
TBC-010	DC-1617	40	35.0	14.5	23.5	ダイハツ	ハイゼット
TBC-015	DC-1627	40	34.3	14.5	24.5	マツダ	デミオ
TBC-025	DC-1626	40	34.0	17.5	24.0	マツダ	ファミリアカペラ
TBC-029	DC-1524	40	34.5	19.7	21.5	ISUZU	エルフ
TBC-075	DC-2667	40	34.9	21.4	26.0	マツダ	ホンゴ
TBC-081	DC-1637	40	34.9	19.0	31.5	ホンダ	シビックFD1
TBC-084	DC-2671	40	35.6	17.0	31.5	ホンダ	フィットGE6FREEDGB3
TBC-109		40	34.2	19.0	26.0	マツダ	CX-5KEEFW
TBC-034	DC-1521	42	37.5	17.0	30.0	ニッサン	ホームー
TBC-073	DC-2656	42	37.4	20.0	30.5	ニッサン	キャラバン
TBC-014	DC-1331	44	38.8	16.0	30.5	三菱	コルト
TBC-020	DC-1516	44	38.5	20.0	32.0	マツダ	タイタン
TBC-021	DC-1643	44	38.8	17.0	34.0	三菱	eKワゴン
TBC-023	DC-1629	44	38.3	16.3	23.5	ニッサン	アトラス
TBC-038	DC-2653	44	39.5	16.5	30.0	三菱	ランサー
TBC-046	DC-1649	44	38.7	18.8	32.3	三菱	エアトレック
TBC-050	DC-2659	44	38.8	17.3	28.7	マツダ	ロードスター
TBC-051	DC-2672	44	37.5	19.0	30.0	ダイハツ	ハイゼット
TBC-055	DC-1532	44	38.0	21.6	22.5	FUSO	キャンターFE518
TBC-096	DC-2666	44	39.2	21.0	29.0	マツダ	タイタンWHF3F
TBC-110		44	37.5	19.0	28.0	ニッサン	ムラーノZ51
TBC-019	DC-1614	50	45.5	19.5	41.0	マツダ	ホンゴ
TBC-048	DC-1615	50	45.5	23.0	36.5	マツダ	ホンゴ
TBC-065	DC-1645	50	45.7	21.0	38.5	ニッサン三菱	パネットデリカホンゴ
TBC-066	DC-2670	50	40.1	22.8	30.0	FUSO	キャンターFE73
TBC-095	DC-1646	50	45.0	21.0	32.0	UD	コンドルCM87
TBC-105	DC-1619	50	45.5	23.5	47.0	マツダ	ホンゴ
TBC-111		50	44.5	19.0	30.5	ニッサン	エクストレイルT30
TBC-112		50	44.6	17.0	42.5	ニッサン	ステージアM35
TBC-039	DC-1616	53	48.0	20.4	35.0	マツダ	ホンゴ
TBC-116		53	46.5	22.0	38.0	ニッサン	NV350キャラバンE26